

Concrete Pool Underwater Light Installation

ES Instalación típica de iluminación acuática en piscinas de cemento

D Typisches betonbecken

IT Piscina tipica in calcestruzzo

FR Installation standard pour projecteur de piscine en beton

PT Instalação de luz subaquática em piscinas de betão

GB Part No PU9CS - Concrete Underwater Light Installation

Installation of all Certikin underwater lighting equipment must comply with IEE 16th edition, with particular reference to section 206 concerning swimming pool installations.

IMPORTANT - Never switch light on when pool is empty. If this light is being used in a commercial installation it is advisable to use an impact resistant lens cover (Certikin code PU16).

ES Referencia : PU9CS Instalación típica de iluminación acuática en piscinas de cemento

La instalación de todos los equipos de iluminación acuática de Certikin debe cumplir la 16 edición de la norma IEE, con referencia especial a la sección 206 concerniente a las instalaciones de piscinas.

IMPORTANTE - Nunca encender la luz cuando la piscina se encuentre vacía. Si la iluminación es utilizada en una instalación comercial se recomienda la utilización de un protector de cristal contra los golpes. (referencia Certin PU16).

D Teil No PU9CS - Typisches betonbecken

Die Installation aller Ausrüstungen für Unterwasserbeleuchtungen von Certikin muß der 16. Ausgabe der IEE - Richtlinien entsprechen, insbesondere bezüglich des Abschnitts 206 über die Installation von Schwimmbecken.

WICHTIG - Niemals das Licht einschalten, während das Becken leer ist. Wenn die Beleuchtung in einer kommerziellen Installation eingesetzt wird, sollte eine schlagfeste Abdecklinse (Certikin Nr. PU16) verwendet werden.

IT Parte No PU9CS - Piscina tipica in calcestruzzo

L'installazione di tutti i proiettori subacquei Certikin deve essere conforme alla 16a edizione IEE con particolare riferimento alla sezione 206 sulle installazioni per piscina.

IMPORTANTE - Non accendere mai il proiettore a piscina vuota. Se questo proiettore viene usato in un'installazione commerciale, si consiglia l'uso di calotta di protezione lente resistente all'urto (codice Certin PU16).

FR

Piece No PU9LS - Installation standard pour projecteur de piscine en beton

L'installation de tout equipment d'éclairage immergé doit être en conformité avec la réglementation IEE 16ème édition, avec référence particulière à la section 206 concernant les installations de piscine.

IMPORTANT - Ne jamais faire fonctionner l'éclairage lorsque la piscine est vide. Si cet éclairage est en fonctionnement dans les installations commerciales il est conseillé d'utiliser une lentille protectrice résistante au choc (code Certikin PU16).


PT

Nº de Peça PU9CS – Instalação de luz subaquática em betão

A instalação de todo o equipamento de iluminação subaquática Certikin deve obedecer à norma IEE, 16ª edição, com referência especial à secção 206 relativa a instalações em piscinas.


IMPORTANTE – Nunca ligue a luz quando a piscina estiver vazia. Se esta luz vai ser usada numa instalação comercial, é aconselhável utilizar uma tampa na lente resistente a impacto (código Certikin PU16).

Typical Installation For Concrete Underwater Light




Instalación típica de iluminación acuática en piscinas de cemento

ES




D

Unterwasser-flutlicht Typisches Betonbecken




Piscina tipica in calcestruzzo

IT



FR

Installation standard pour projecteur de piscine en béton



Instalação Típica de Luz Subaquática em Betão

PT

